

Инструкция по активации дополнительных программных модулей EDCDiags

Активация дополнительного программного модуля сохраняется в приборе ДК-5. Это значит, что при смене компьютера активацию повторять не требуется.

Для активации дополнительного модуля необходимо:

1. Подключить ДК-5 к компьютеру и запустить последнюю версию программы EDCDiags (актуальную последнюю версию можно скачать с сайта разработчика <http://eamotor.ru>).
2. В программе открыть меню «Файл/Регистрация дополнительных модулей...». Если после этого появится окно с предупреждением (рис 1.), то необходимо проверить правильность подключения устройства ДК-5 к USB-порту компьютера или обновить прошивку ДК-5 до требуемой версии.




Рис.1. Предупреждение при активации модулей.

3. Посмотреть версию прошивки ДК-5 можно в меню «Справка/Информация о диагностическом устройстве».
4. В списке дополнительных модулей (рис. 2) выбрать необходимый и нажать кнопку «Сформировать запрос на активацию модуля».




Рис.2. Список дополнительных модулей.

5. Заполнить все строки анкеты (рис. 3) и сохранить файл. Требуемые для активации идентификатор устройства заполнятся автоматически. Если нужного модуля нет в списке, нужно заполнить его вручную.

Контактные данные	
ФИО	Иванов И.И.
Организация	ООО "Авто-сервис"
Телефон	8-12345678
E-mail	avto@mail.ru

Идентификационные данные	
Серийный номер ДК-5	0100
ID модуля	3009
UID	NYEUXF4TM34RXL06S0341G6ZX1
Версия прошивки	14
Версия загрузчика	4

Сохранить в файл Закрыть

Рис.3. Диалог ввода регистрационных данных для активации.

6. Сохраненный файл xxx_Request.txt переслать нам на электронную почту. Для оплаты необходимо так же переслать реквизиты Вашей организации (для юридических лиц) или паспортные данные (для физических лиц). В ответ мы направим Вам счет для оплаты и после оплаты передадим Вам файл с ключом для активации данного модуля xxx_License.txt и файл программного модуля, если он не встроен в EDCDiags.
7. После получения письма с ключом открыть диалог активации дополнительных модулей (рис. 2) и нажать кнопку «Активировать модуль» (**Примечание:** к компьютеру должен быть подключен **тот же самый ДК-5**, что и при формировании запроса на активацию!). В открывшемся диалоге (рис. 4) нажать на кнопку «Из файла» и указать путь до файла с ключом активации xxx_License.txt, после этого пустое поле «Введите код активации» автоматически заполнится. Далее нажимаем на кнопку «Активировать». В случае удачной активации появится сообщение «Ключ успешно активирован». В случае ошибки следует проверить, что к компьютеру подключен тот же самый ДК-5, что и при формировании запроса на активацию, а также указан правильный файл с ключом активации xxx_License.txt, после чего повторить процедуру активации (пункт 6).




Рис.4. Диалог активации модуля.

8. В случае удачной активации модуля в списке дополнительных модулей (рис. 5) активированный модуль будет выделен зеленым цветом, а в поле «Дата» будет указана дата его активации.

ID	Дата	Тип	Название модуля
1000		ЭБУ	Диагностика блоков управления Westport WP580 - ЯМЗ-534, -536 CNG
1001		ЭБУ	Диагностика блоков управления EDC7, EDC17 - WeiChai
1002		ЭБУ	Диагностика блоков управления АКПП ZF Ergopower EST-37A
2000		Настройка	EDC17: дополнительные функции (сброс клапана, полный сброс ошибок)
2001		Настройка	EDC7: дополнительные функции (сброс клапана, полный сброс ошибок)
2002		Настройка	M240: дополнительные функции (сброс клапана, полный сброс ошибок)
✓ 3013	31.07.2018	Калибровка	Настройка дополнительных автомобильных функций WeiChai EDC17
✓ 5001	19.12.2017	Утилиты	EdcCanReader
✓ 6010630	01.12.2017		Неизвестный модуль
✓ 6041710	27.12.2017		Неизвестный модуль

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Сформировать запрос на активацию модуля', 'Активировать модуль', and 'Управление модулями...'. There are also links for 'Актуальные модули' and 'Порядок активации', and a 'Закрыть' (Close) button.

Рис.5. Список дополнительных модулей после удачной активации.

Если необходимо активировать несколько модулей, то необходимо повторить всю описанную процедуру для каждого модуля.

Активированным модулем можно пользоваться на любом компьютере с установленной программой EDCDiags с подключенным ДК-5, на котором была произведена активация.

Существует группа специальных дополнительных модулей, которые не интегрированы в программу EDCDiags (специализированные модули для заводов-изготовителей Т.С., новые модули). Эти модули состоят из файлов с расширением .dat. При их активации они определяются как «Неизвестный модуль». Для определения этих модулей программой необходимо в окне «Активация дополнительных модулей» нажать кнопку «Управления

модулями». В появившемся окне «Управление модулям» можно добавлять или убавлять дополнительные модули.

Модули, имеющие семизначное обозначение, являются прошивочными, и активируются в том же порядке, что и дополнительные программные модули. Только в программе EDCDiags они определяются как «Неизвестный модуль».

Дополнительные прошивочные модули необходимы для прошивки некоторых блоков управления. Они используются с помощью программы EDCFlasher версий 2.14.04 и выше.




Рис.6. Вид программы EDCFlasher с не активированным прошивочным модулем.

Полный список дополнительных модулей можно найти на сайте <http://eamotor.ru>.